

# Bescheinigung über das Ergebnis eines Antigentests zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

(Test result certification for coronavirus antigen test)



Ein Vordruck des Landes  
**Niedersachsen**

Diese Bescheinigung ist 24 Stunden gültig und kann beliebig oft eingesetzt werden.

## Test durchgeführt/ beaufsichtigt durch (Test conducted / supervised by)

<input type="checkbox"/>	<b>Arbeitgeber/Arbeitgeberin/ Firma/Unternehmen</b> (employer, company):	<input type="checkbox"/>	<b>Betreiber/Betreiberin (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) Veranstalter/Veranstalterin</b> (organizer/operator/promoter)
Name/Firma*: (name/company)		<input type="text"/>	
Adresse: (address)		<input type="text"/>	
testende Person: (testing person)		<input type="text"/>	

\* Eine testende Person kann sich ein Ergebnis nicht selbst bescheinigen!

## Getestete Person (Tested person)

Titel, Name: (title, surname)	<input type="text"/>
Vorname: (forename)	<input type="text"/>
Adresse: (address)	<input type="text"/>
Geburtsdatum: (date of birth)	<input type="text"/>

## PoC - Antigen-Schnelltest / Selbsttest (Covid-19 rapid antigen test / Self Test)

<input type="checkbox"/>	<b>Betriebliche Testung</b> (employees test)	<input type="checkbox"/>	<b>Vor-Ort Testung (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) durch Betreiber oder deren beauftragte Person (on-side-test by operator)</b>
Name des Tests (Test name):		<input type="text"/>	
Hersteller (Manufacturer):		<input type="text"/>	
Testdatum / Testuhrzeit (Date / Time of the test): <input type="text"/>			
Test - Art (Test type):	<input type="checkbox"/> PoC-Antigen-Schnelltest (Rapid antigen test)	<input type="checkbox"/> Selbsttest <b>unter Aufsicht</b> (Self Test <u>under supervision</u> )	
Test - Ergebnis (Result of the Test):	<input type="checkbox"/> Positiv* (positive)	<input type="checkbox"/> Negativ (negative)	

\* Bitte begeben Sie sich bei einem positivem Testergebnis unmittelbar in Selbstisolation und setzen sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Bitte vermeiden Sie unmittelbare Kontakte und halten die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt ein.

Die testende Stelle hat im Falle eines positivem Testergebnis unverzüglich das örtlich zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis der Testung zu informieren und dabei die Kontaktdaten der getesteten Person anzugeben.

Wer dieses Dokument fälscht, nachträglich verändert oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich strafbar. Festgestellte Verstöße werden zur Anzeige gebracht. Wer ein unechtes oder verfälschtes Dokument gebraucht, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die nach der Corona-Verordnung des Landes mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet wird.

Datum (Date)

Stempel / Unterschrift (Stamp / Signature)  
der testenden Stelle (of the test centre, Company, Employer)